

Hygiejneaudit i primærsektor

Center: Lindecenter
Dato: 26.10.2023
Starttidspunkt: kl. 9.00
Sluttidspunkt: kl. 11.00
Auditor(er): Hygiejnesygeplejerske Karen Dyhr Pedersen og Anja Rathmann
Repræsentant(er) fra centret: Leder Helle Bach Nielsen, hygiejneambassadør Linette Buch

Indholdsfortegnelse

Hygiejneorganisation
Bolig.....
Badeværelse i bolig
Supplerende tiltag.....
Værnemidler
Håndhygiejne.....
Depot til opbevaring af rent og sterilt udstyr
Urindrænage.....
IV adgang
Skyllerum.....
Håndtering af urent linned
Rengøringsrum og rengøringsvogn
Medicinopbevaring på centret.....
Undersøgelses og behandlingsrum
Fællesarealer (gange og opholdsrum).....
Afsnitskøkken
Træningsrum.....

Hygiejneorganisation

	Ja	Nej	IR
Centret har en hygiejneansvarlig	X		
Nyansat personale deltager i personaleintroduktion	X		
Infektionshygiejne indgår i centrets introduktions-program	X		
Personalet ved hvem, de kontakter ved spørgsmål om hygiejne	X		
Der er en procedure for formidling af infektionshygiejniske nyheder	X		
Personalet ved, hvem der har det overordnede ansvar for hygiejne	X		
Der overvåges infektioner		X	
Der forefindes retningslinje om tiltag ved mistanke om spredning med smitsom infektionssygdom dvs. 2 eller flere med samme mikroorganisme	X		

Kommentarer

Centret har 1 hygiejneambassadører.

Alt personale introduceres og gennemgår SSI E-learning om infektionshygiejne.

Bolig

(et passende antal udvælges fx forskellige indretningstyper)

	Ja	Nej	IR
Faciliteter til håndhygiejne er i orden ved ind- / udgang fra bolig med adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæde	X		
Rummene er rene og uden synligt støv	X		
Rummene fremstår ryddelige	X		
Rummene er uden unødvendigt udstyr	X		
Evt. udstyr fremstår rent og uden støv	X		
Rummene rengøres efter gældende interval og retningslinjer	X		

Kommentarer

Der er opsat dispenser med håndsprit i alle boliger.

Generelt ved fraflytning: Boligen afleveres rengjort til Boligselskabet af pårørende. Hjælpe midler returneres til Hjælpe midde ldepotet. IHE anbefaler, at der ved fraflytning sker en overfladedesinfektion på badeværelset af armatur og toilet før indflytning af ny beboer.

Badeværelse i bolig

	Ja	Nej	IR
Faciliteter til håndhygiejne er i orden med adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæde	X*		
Der er ryddeligt på og omkring håndvasken	X		
Rummet fremstår rent og ryddeligt	X**		
Klokkesnoren fremstår synlig ren			X
Rent udstyr og tekstiler beskyttes mod stænk og sprøjt	X		
Badeforhæng fremstår synligt rent			X
Der er fremgangsmåde for rengøring og desinfektion af hjælpemidler og udstyr	X		
Vasketøj opbevares i vasketøjskurv	X		
Procedure for særligt forurennet vasketøj følges	X		
Procedure for håndtering af halefade, bækken og urinkolbe følges	X***		

Kommentarer

*Der er valgt dispenser med håndsprit ved udgangen fra boligen.

** Opbevaring af kasser med bleer på gulvet besværliggør rengøring, men det oplyses, at der ikke er plads andre steder. Beboeren er lige flyttet ind, og lageret vil ikke være så stort fremadrettet.



*** Der anvendes vaskecreme til nedre toilette. Rullebord med produkter, der anvendes i forbindelse nedre toilette, er tilgængelig hos beboere, der har behov for hjælp til dette. Der kan med fordel placeres hånddesinfektionsmiddel på procedurebordet.



**Supplerende tiltag
(bolig / aflastning / afklaringsstue)**

	Ja	Nej	IR
Supplerende tiltag dokumenteres	X		
Supplerende tiltag sikres meddelt til kontaktpersonalet	X		
Personlige værnemidler er tilgængelige			X
Personlige værnemidler placeres korrekt			X
Der anvendes korrekte desinfektionsmidler			X
Affald håndteres efter gældende regler			X
Snavset og særligt urent tøj håndteres korrekt efter gældende regler			X
Spiseservice håndteres efter gældende regler			X
Boligen / stuen rengøres efter gældende regler			X

Kommentarer

På nuværende tidspunkt ingen beboere med suppl. tiltag.

Værnemidler

Følgende værnemidler er til rådighed:

	Ja	Nej	IR
Usterile og sterile latex- og / eller nitrilhandsker	X		
Plastforklæde og overtrækskittel	X		
Maske	X		
Beskyttelsesbriller / maske med visir / visir	X		
Der anvendes plastforklæde ved tæt kontakt med borger, fx hjælp til personlig pleje eller andre opgaver, hvor der er risiko for synlig eller usynlig forurening af arbejdsdragt	X*		

Kommentarer

* Der er i boligerne opsat holder til handsker og plastforklæder. Der anvendes plastforklæde ved tæt kontakt med borger og urene hjælpemidler / procedurer.

Det anbefales at kontakte Indkøb, så plastforklæderne kommer i de ønskede forpackninger.

Håndhygiejne (generelt)

	Ja	Nej	IR
Der er tilstrækkelige håndhygiejnefaciliteter	X		
Håndhygiejnefaciliteter fremstår ryddeligt	X		
Personalet følger retningslinjen for beklædning og uniform	X		
Hudplejemiddel er tilgængeligt	X		
Personalet kender kriterierne for udførelse af håndhygiejne	X		
Sår på hænder og underarme dækkes forsvarligt	X		
Håndhygiejneaudit udført		X	

Kommentarer

Handsketyper drøftes

Depot til opbevaring af rent og sterilt udstyr

	Ja	Nej	IR
Faciliteter til håndhygiejne er i orden	X		
Rummet er rent og uden synligt støv		X	
Udstyr og utensilier opbevares korrekt	X*	X*	
Sterilt udstyr opbevares særskilt	X**	X**	
Udløbsdatoen på sterilt udstyr er overholdt (tjek 5 tilfældigt valgte pakker)	X		
Opbevares uden direkte sollys	X		
Døre og vinduer holdes lukkede	X		

Kommentarer

Rent og sterilt udstyr opbevares i et koldt kælderrum med cementgulv (kan ikke rengøres tilstrækkeligt) på ikke rengøringsvenlige træhylder. Noget sterilt udstyr er anbragt i plastkasser med låg og andet lå sammen med andet borgernært rent udstyr frit på træhylderne. Nogle få produktpakninger stod åbne med direkte adgang og udsyn til produktet (handsker og plastforklæder). Det oplyses, at man på nuværende tidspunkt er i gang med en større sortering, der skal sikre at sterilt og rent borgernært udstyr opbevares korrekt. Intet opbevares direkte på gulvet, men der opbevares nogle steder udstyr helt op til loftet (se nedenstående billeder).

Rent og sterilt udstyr skal opbevares i et rengøringsvenligt, rent og tørt rum og håndteres rent. Det vil sige, at det skal opbevares på rengøringsvenlige hylder (med glatte overflader og så få kanter og riller som muligt) i rene og lukkede depotrum, i lukkede skabe, skuffer eller evt. en ren kasse med låg. Udstyr, der opbevares tæt på loftet og ved vinduer, i et til tider fugtigt kælderrum, er i risiko for forurening med skimmelsvamp og andre svampetyper. Større temperatursvingninger må ikke forekomme, af risiko for kondensdannelse, ligesom varerne ikke må påvirkes af direkte sollys. Hvis sterilt og borgernært rent udstyr skal opbevares i et kælderrum, der ikke kan defineres som et rent depotrum, anbefales det, at det opbevares i transportlaget, samt at rummet fremstår tørt hele året.

Det anbefales, at depot til opbevaring af rent og sterilt udstyr flyttes til et egnet lokale, væk fra kælderen.





I depotet med hjælpemidler blev der observeret udstyr og linned, samt dyner, puder, løftestykker, der ligger frit på åbne hylder med risiko for forurening. Ved opbevaring i kælderrum skal dette beskyttes af en plastpose eller plastkasse. Der var synligt støvet i rummet. En madras og en radiator fremstod med synligt støv. Gulvet bør ikke anvendes til opbevaring, men hvis der grundet pladsmangel er brug for dette, så skal remedierne/kasserne op på 'møbel-hunde' med hjul, så gulvet kan rengøres. Gulvet skal dog have en rengøringsvenlig overflade. Det anbefales, at depoter fremstår ryddelige og 'rengøringsparate'.



Urindrænage

	Ja	Nej	IR
Anlæggelse af urinvejskateter foretages efter medicinsk indikation og dokumenteres	X		
Ved anlæggelse af urinvejskateter vurderes forventet varighed for anvendelse af kateter			X
Behov for fortsat anvendelse af kateter vurderes senest efter en uge			X
Interval for kateterskift fastlægges			X
Usterile handsker anvendes i forbindelse med tømning af kateterpose			X
Der skiftes dag- og natposer jf. retningslinje			X
Der anvendes kateterposeholder og posen rører ikke gulvet			X
Urinprøvetagning fra kateter foretages jf. retningslinje			X
Sterile handsker og afdækning anvendes ved skylning af kateter			X
Sundhedspersonale foretager SIK			X

Kommentarer

Der er aktuelt én borger med urinvejskateter. Klinisk retningslinjer for anlæggelse af blærekateter følges.

IV adgang

	Ja	Nej	IR
Der udføres sygeplejefaglige opgaver med intravenøs adgang			X
Før anlæggelse af IV-kateter foretages huddesinfektion jf. retningslinje			X
Steril forbindelse dækker indstiksstedet ved iv adgangen			X
Det dokumenteres, hvornår PVK er lagt			X
Styring på skift af PVK if. retningslinje			X
Det dokumenteres, hvornår PICC-line er lagt			X
Styring af forbindelsesskift ved PICC-line ift. retningslinje			X
Styring på skift af infusionsæt			X
Gummipropper og injektionsmembraner på hætteglas desinficeres før anvendelse			X
Gummipropper og injektionsmembraner på infusionsbeholdere desinficeres			X
Det adspurgte personale kan redegøre for huddesinfektion ved skift af forbindelse			X
Det adspurgte personale kan redegøre for desinfektion af gummipropper og injektionsmembraner			X
Ved anbrud af iv-system foretages desinfektion jf. retningslinje			X
Huden desinficeres før injektion / blodprøvetagning (fx blodsukker / insulin)			X

Kommentarer

Der er aktuelt ingen borgere med iv-adgang.

Skyllerum

	Ja	Nej	IR
Faciliteter til håndhygiejne er i orden med adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder			X
Rummet fremstår rent og ryddeligt			X
Der er en klar adskillelse mellem rent og urent			X
Stativ til affaldspose og snavsetøjspose er synligt rene			X
Vaskedesinfektor er tilgængelig			X
• Der styres på forbrug af sæbe og afspændingsmiddel			X
• Anvendes ift. leverandørens anvisning			X
• Vedligeholdes efter leverandørens anvisning			X
• Desinficeret udstyr håndteres korrekt			X
Bækkendesinfektor er tilgængelig			X
• Der styres på forbrug af sæbe og afspændingsmiddel			X
• Anvendes ift. leverandørens anvisning			X
• Vedligeholdes efter leverandørens anvisning			X
• Desinficeret udstyr håndteres korrekt			X
Der foretages sterilisation af instrumenter efter gældende regler			X
Adgang til nødvendige værnemidler			X
Døren til rummet er lukket			X
De korrekte desinfektionsmidler er tilgængelige	X		
Forefindes arbejdspladsbrugsanvisning på desinfektionsmidlerne			X
Hospitalssprit anvendes korrekt	X		
Klor anvendes korrekt	X		
Der anvendes desinfektionsservietter i dåse	X		
Efter brug lukkes dåsens låg	X		
Der forefindes kun de nævnte desinfektionsmidler	X*		
Rengøring og desinfektion af udstyr efterleveres ift. retningslinje	X		
Engangsudstyr anvendes korrekt	X		
Affald håndteres korrekt ift. retningslinje	X		
Stikkende og skærende affald håndteres efter gældende retningslinje	X		
Stikkende og skærende genstande anbringes direkte i kanyleboksen efter brug	X		
Proceduren ved stikuheld følges	X		
Der foretages analyse af stikuheld, der formidles til sundhedspersonalet	X		

Kommentarer

Der er ikke et skyllerum på centret.

*Se dog træningsrum

Håndtering af urent linned

	Ja	Nej	IR
Faciliteter til håndhygiejne er i orden med adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder	X		
Håndteres efter gældende retningslinje	X*		
Der foretages individuel tøjvask i fællesmaskine	X		
Ved fælles tøjvask er vasketemperaturen min. 80 grader i min. 10 min.	X		
Foretages individuel tøjvask i fællesmaskine for borger med kendt smitsom infektionssygdom gennemgår vaskemaskinen efter tøjvask et vaskeprogram på mere end 80 grader	X		

Kommentarer

*Vaskemaskinerne fremstod beskidte, og der lå synligt støv og sort smuds i bunden af nogle plastkasser til opbevaring af bl.a. rene klude.

Praksis for rengøring og håndtering af betjeningspanelet drøftes. Betjeningspanelet håndteres med urene handsker. Det anbefales ikke, at man håndterer betjeningspanelet med urene handsker, da dette kæver rengøring og desinfektion efter hver kontakt. Det anbefales, at handskerne tages af, når urent linned er fyldt i vaskemaskinen, og der udføres herefter håndhygiejne, hvorefter betjeningspanelet håndteres med rene hænder. Der skal fastsættes interval for generel rengøring af rummet, vaskemaskiner og plastkasser.





Rengøringsrum og rengøringsvogn

	Ja	Nej	IR
Faciliteter til håndhygiejne er i orden med adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder	X*		
Rummet fremstår rent og ryddeligt	X		
Rengøringsvogn og udstyr fremstår synligt rene	X		
Rengøringsvogn fremstår ryddelig og uden risiko for kontaminering af rent udstyr og rene produkter	X		
Korrekt opbevaring af klude, mopper mv.	X **		
Der anvendes engangshandsker til rengøring	X		

Kommentarer

Rengøring af bolig foretages af plejepersonalet. Fællesrum rengøres af ekstern leverandør.

*Armaturler fremstår med synlige kalkaflejringer på perlator og på kanten af håndvasken.

** se håndtering af urent linned.

'Fisterkoste' fremstår synligt beskidte. Skal vaskes efter anvendelse.



Medicinopbevaring på centret

	Ja	Nej	IR
Faciliteter til håndhygiejne er i orden med adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder			X
Rummet / området fremstår rent og ryddeligt			X
Kun udstyr til brug ifm. medicin forefindes			X
Membran på hætteglas og ampuller desinficeres før anbrud			X
Medbragt borgermedicin, der skal i køleskab, opbevares adskilt fra madvarer			X
Borgers medbragte medicin opbevares ikke i medicinrummet			X
Korrekt håndtering af medicin og udstyr			X
Kanylebokse anvendes korrekt			X
Korrekt affaldshåndtering			X
Der foretages korrekt affaldssortering efter gældende retningslinje			X

Kommentarer

Borgersens medicin opbevares i aflåst boks i boligen. Der er fokus på anvendelse af handsker og håndhygiejne ved håndtering af medicin.

Undersøgelles- og behandlingsrum

	Ja	Nej	IR
Faciliteter til håndhygiejne er i orden med adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder			X
Perlator på vandhane er fri for kalkaflejringer			X
Relevante værnemidler forefindes			X
Rummet er rent og uden synligt støv			X
Rummet er uden unødvendig udstyr			X
Løje og udstyr desinficeres evt. rengøres efter undersøgelse og behandling			X
Der er klar adskillelse mellem rent og urent			X
Affald håndteres og sorteres korrekt			X
Undersøgelse og behandling af borger med smitsom sygdom følger gældende retningslinjer			X

Kommentarer

Fællesarealer (gange og opholdsrum)

	Ja	Nej	IR
Rent og ryddeligt	X		
Uden unødvendigt udstyr	X		
Uden affald og linned	X		

Kommentarer

Afsnitskøkken

	Ja	Nej	IR
Faciliteter til håndhygiejne er i orden med adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder	X		
Rummene fremstår rent og ryddeligt	X		
Rent og urent service holdes adskilt	X		
Personalets mad holdes adskilt fra borgermad	X		
Ismaskinen fremstår synlig ren og uden kalkaflejringer			X
Kontrolrapport fra FVST er anbragt korrekt	X		

Kommentarer

Perlatorerne på armatur og studs ved kaffemaskine fremstod med synlige kalkaflejringer.



Træningsrum

	Ja	Nej	IR
Faciliteter til håndhygiejne er i orden med adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder	X		
Relevante værnemidler forefindes	X		
Rummet er rent og uden synligt støv	X		
Udstyr desinficeres evt. rengøres efter anvendelse	X*		

Kommentarer

*Der blev observeret ukendt desinfektionsmiddel i forstøver og dunk. Forstøver anbefales ikke af arbejdsmiljømæssige årsager.

