

# Hygiejneaudit i primærsektor

Center: Lundtoft plejecenter
Dato: 26.10. 2023
Starttidspunkt: 12.00
Sluttidspunkt: 14.00
Auditor(er): Hygiejnesygeplejerskerne Anja Dyrgaard Rathmann og Karen Dyhr Pedersen
Repræsentant(er) fra centret: Centerleder Birgitte Læborg, ass. Centerleder Dorthe samt assistenterne Jytte og Trine.

## Indholdsfortegnelse

Hygiejneorganisation .....	
Bolig.....	
Badeværelse i bolig .....	
Supplerende tiltag.....	
Værnemidler .....	
Håndhygiejne.....	
Depot til opbevaring af rent og sterilt udstyr .....	
Urindrænage.....	
IV adgang .....	
Skyllerum.....	
Håndtering af urent linned .....	
Rengøringsrum og rengøringsvogn .....	
Medicinopbevaring på centret.....	
Undersøgelses og behandlingsrum .....	
Fællesarealer (gange og opholdsrum).....	
Afsnitskøkken .....	
Træningsrum.....	

## Hygiejneorganisation

	Ja	Nej	IR
Centret har en hygiejneansvarlig/hygiejnekontaktperson	X*		
Nyansat personale deltager i personaleintroduktion	X		
Infektionshygiejne indgår i centrets introduktions-program	X**		
Personalet ved hvem, de kontakter ved spørgsmål om hygiejne	X		
Der er en procedure for formidling af infektionshygiejniske nyheder	X		
Personalet ved, hvem der har det overordnede ansvar for hygiejne	X		
Der overvåges infektioner			X
Handles der ved mistanke om spredning med smitsom infektionssygdom dvs. 2 eller flere med samme mikroorganisme	X		

### Kommentarer

\*Der er aktuelt 1 ny hygiejneambassadør, og tidl. hygiejneambassadør Jytte fungerer som sparring i en overgangsperiode indtil nr. 2 hygiejneambassadør er udpeget. Det tilstræbes, at der er i alt 2, 1 fra DV og 1 fra AV. Når nr. 2 starter skal de to ambassadører deltage i Basiskursus i infektionshygiejne.

\*\* Alt personale, også vikarer, introduceres og gennemgår SSI E-learning om infektionshygiejne. Desuden sikres korrekte infektionshygiejniske procedurer via side-mandsoplæring.

## Bolig

(et passende antal udvælges fx forskellige indretningstyper)

	Ja	Nej	IR
Ved ind- /udgang fra boligen er der adgang til håndsprit	X		
Rummene er rene og uden synligt støv	X		
Rummene fremstår ryddelige	X		
Rummene er uden unødvendigt udstyr	X		
Evt. udstyr fremstår rent og uden støv	X		
Håndteres specialudstyr korrekt (respirationsudstyr m.m)	X*		
Ved fraflytning rengøres boligen og borgernært udstyr (seng, sengebord, madras, lift) rengøres og desinficeres	X		

### Kommentarer

\*Det oplyses, at der findes instrukser for genbehandling af single-patient-use udstyr.

## Badeværelse i bolig

	Ja	Nej	IR
I badeværelset er der adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæde	X		
Der ryddeligt på og omkring håndvasken	X		
Rummet fremstår rent og ryddeligt	X		
Klokkesnoren fremstår synlig ren			X
Rent udstyr og tekstiler beskyttes mod stænk og sprøjt	X		
Badeforhæng fremstår synligt rent			X
Procedure for håndtering af halefad, bækkener og urinkolber følges	X*		
Der er fremgangsmåde for rengøring og desinfektion af hjælpemidler og udstyr	X		
Vasketøj opbevares i vasketøjskurv (uren/ren)	X		
Der foretages individuel vask af vasketøj	X		
Procedure for synligt forurenede vasketøj følges	X		

## Kommentarer

\*Der anvendes patientbundne halefade, bækkener og urinkolber i de almene boliger. Disse rengøres efter gældende retningslinjer. Urinkolbe på badeværelset ses med mørke belægninger – se foto:



### Supplerende tiltag (bolig / aflastning / afklaringsstue)

	Ja	Nej	IR
Supplerende tiltag dokumenteres	X		
Supplerende tiltag sikres meddelt til kontaktpersonalet	X		
Personlige værnemidler er tilgængelige	X		
Personlige værnemidler placeres korrekt	X		
Der anvendes korrekte desinfektionsmidler	X		
Affald håndteres efter gældende regler	X		
Snavset og særligt urent tøj håndteres korrekt efter gældende regler	X		
Spiseservice håndteres efter gældende regler	X		
Boligen / stuen rengøres efter gældende regler	X		

#### Kommentarer

Ingen borgere med supplerende forholdsregler.

---

### Værnemidler

Følgende værnemidler er til rådighed/tilgængelige

	Ja	Nej	IR
Usterile og sterile latex- og / eller nitrilhandsker	X*		
Plastforklæde og overtrækskittel	X		
Maske	X		
Beskyttelsesbriller / maske med visir / visir	X		
Der anvendes plastforklæde ved tæt kontakt med borger, fx hjælp til personlig pleje eller andre opgaver, hvor der er risiko for forurening af arbejdsdragt	X		

#### Kommentarer

\*Plejecentret har både usterile latex- og nitrilhandsker. Det kan være svært for den enkelte medarbejder at holde styr på, hvornår man skal bruge det ene og hvornår det andet. Nitrilhandsker kan bruges til alle opgaver, og skal bruges i forbindelse med arbejde med kemikalier/rengøringsopgaver samt medicin håndtering. Der bør i øvrigt udvises opmærksomhed i forbindelse med evt. latexallergi hos både borgere og ansatte.

---

**Håndhygiejne (generelt)**

	Ja	Nej	IR
Der er tilstrækkelige håndhygiejnefaciliteter		X*	
Håndhygiejnefaciliteter fremstår ryddeligt	X		
Personalet følger retningslinjen for beklædning og uniform	X		
Hudplejemiddel er tilgængeligt	X		
Personalet kender kriterierne for udførelse af håndhygiejne	X**		
Sår på hænder og underarme dækkes forsvarligt	X		
Er der tiltag i forhold til håndhygiejne	X		

*Kommentarer*

\*Der mangler generelt håndhygiejnefaciliteter i depoter og birum. Der mangler hånddesinfektionsmiddel ved indgangen til rengøringsrummet (Her mangler ligeledes faciliteter til at udføre håndvask), ved indgangene til rene depoter, uniformer, medicin afhentningsrummet, affaldsstationen, vaskerummet samt ved grovvaredepotet i kælderen.

\*\*Der er ikke udført håndhygiejneaudit de sidste 5 år. Håndhygiejne er den bedst dokumenterede enkeltstående metode til infektionsforebyggelse. Det anbefales, at plejecentret udfører håndhygiejneaudit mhp. vedvarende fokus på håndhygiejne.


---

### Depot til opbevaring af rent (og sterilt) udstyr

	Ja	Nej	IR
Er der faciliteter til håndhygiejne		X	
Rummet er rent og uden synligt støv	X*		
Udstyr og utensilier opbevares korrekt	X**		
Sterilt udstyr opbevares særskilt		X	
Udløbsdatoen på sterilt udstyr er overholdt (tjek min. 5 tilfældigt valgte pakker)	X		
Opbevares uden direkte sollys på udstyret	X	X***	
Døre og vinduer holdes lukkede	?****		

#### Kommentarer

\* Det kan være vanskeligt at renholde gulvet, når der står kasser og andet direkte på gulvet. Disse skal i stedet placeres på 'møbel-hunde' med hjul. Se foto:



\*\* Undgå, så vidt muligt, at placere ting ovenpå skabe. Er det 'det muliges kunst', så er det nødvendigt – som her – at emnerne er placeret i lukket emballage. Se foto:



\*\*\* Rene og sterile varer er placeret i lukkede skabe, hvilket er helt korrekt. Dog blev der observeret steril forpakning med sprøjte i kasse tæt på vindue. Ud over kulde/fugt, så er der risiko for beskadigelse via direkte sollys. Se foto:



### Urindrænage

	Ja	Nej	IR
Anlæggelse af urinvejskateter foretages efter medicinsk indikation og dokumenteres	X		
Ved anlæggelse af urinvejskateter vurderes forventet varighed for anvendelse af kateter	? *		
Behov for fortsat anvendelse af kateter vurderes senest efter en uge	?*		
Interval for kateterskift fastlægges	?*		
Usterile handsker anvendes i forbindelse med tømning af kateterpose	?*		
Der skiftes dag- og natposer jf. NIR	?*		
Der anvendes kateterposeholder og posen rører ikke gulvet	?*		
Urinprøvetagning fra kateter foretages jf. NIR	?*		
Sterile handsker og afdækning anvendes ved skylning af kateter	?*		
Sundhedspersonale foretager SIK	?*		

#### Kommentarer

\*Ikke adspurgt.

## IV adgang

	Ja	Nej	IR
Før anlæggelse af IV-kateter foretages hudinfektion jf. NIR			X
Steril forbindelse dækker indstiksstedet ved iv adgangen			X
Det dokumenteres, hvornår PVK er lagt			X
Styring på skift af PVK if. retningslinje			X
Det dokumenteres, hvornår PICC-line er lagt			X
Styring af forbindings skift ved PICC-line ift. retningslinje			X
Styring på skift af infusionsæt			X
Gummipropper og injektionsmembraner på hætteglas desinificeres før anvendelse			X
Gummipropper og injektionsmembraner på infusionsbeholdere desinificeres			X
Det adspurgte personale kan redegøre for hudinfektion ved skift af forbindelse			X
Det adspurgte personale kan redegøre for desinfektion af gummipropper og injektionsmembraner			X
Ved anbrud af iv-system foretages desinfektion jf. retningslinje			X
Huden desinificeres før injektion / blodprøvetagning (fx blodsukker / insulin)			X

*Kommentarer*


---



---



## Skylleum

	Ja	Nej	IR
Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder			X
Rummet fremstår rent og ryddeligt			X
Der er en klar adskillelse mellem rent og urent			X
Stativ til affaldspose og snavsetøjspose er synligt rene			X
Vaskedesinfektor er tilgængelig			X
· Der styres på forbrug af sæbe og afspændingsmiddel			X
· Anvendes ift. leverandørens anvisning			X
· Vedligeholdes efter leverandørens anvisning			X
· Desinficeret udstyr håndteres korrekt			X
Bækkendesinfektor er tilgængelig			X
· Der styres på forbrug af sæbe og afspændingsmiddel			X
· Anvendes ift. leverandørens anvisning			X
· Vedligeholdes efter leverandørens anvisning			X
· Desinficeret udstyr håndteres korrekt			X
Der foretages sterilisation af instrumenter efter gældende regler			X
Adgang til nødvendige værnemidler			X
Døren til rummet er lukket			X
De korrekte desinfektionsmidler er tilgængelige			X
Forefindes arbejdspladsbrugsanvisning på desinfektionsmidlerne			X
Hospitalssprit anvendes korrekt	X		
Klor anvendes korrekt	X		
Der anvendes desinfektionsservietter i dåse	?		
Efter brug lukkes dåsens låg	?		
Der forefindes kun de nævnte desinfektionsmidler	X		
Rengøring og desinfektion af udstyr efterleveres ift. retningslinje	X		
Engangsudstyr anvendes korrekt	X		
Affald håndteres korrekt ift. retningslinje	X		
Stikkende og skærende affald håndteres efter gældende retningslinje	X		
Stikkende og skærende genstande anbringes direkte i kanyleboksen efter brug	X		
Proceduren ved stikuheld følges	X		
Der foretages analyse af stikuheld, der formidles til sundhedspersonalet	X		

## Kommentarer

### Håndtering af urent linned

	Ja	Nej	IR
Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder		X	
Håndteres efter gældende retningslinje	X		
Der foretages individuel tøjvask i fællesmaskine	X*		
Er der vasket synligt forurenede vasketøj i fællesmaskine under 80 grader, vaskes der efterfølgende en vask ved min. 80 i mindst 10 minutter	X		
Ved fælles tøjvask er vasketemperaturen min. 80 grader i mindst 10 min.			X

#### Kommentarer

\*Det er kun i rehab., at der er fælles vaskemaskiner (Egen vaskemaskine i egen bolig). Eksternt vaskeri leverer sengetøj og andet linned.

Der skal være en systematik for renholdelse af maskinerne, udvendigt og indvendigt. Se foto:



## Rengøringsrum og rengøringsvogn

	Ja	Nej	IR
Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder		X	
Rummet fremstår rent og ryddeligt	X	X*	
Rengøringsvogn og udstyr fremstår synligt rene	X		
Rengøringsvogn fremstår ryddelig og uden risiko for kontaminering af rent udstyr og rene produkter		X**	
Korrekt opbevaring af klude, mopper mv.	X		
Der anvendes engangshandsker til rengøring	X		

## Kommentarer

Der er ansat husassistenter til rengøring af fællesarealer samt kontorer og de fleste borger-stuer. Demensafsnittet og enkelte borger-stuer rengøres, efter individuel vurdering, af eget plejepersonale.

\*Det vanskeliggør korrekt rengøring af selve rengøringsrummet, når der står ting på gulvet, og rummet ikke fremstår helt ryddeligt. Se foto:



\*\* Rent udstyr, fx papirhåndklæder, skal opbevares i ren plastpose, så der ikke er risiko for forurening = stænk/sprøjt. Se foto:



**Medicinopbevaring på centret**

	Ja	Nej	IR
Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder		X*	
Rummet / området fremstår rent og ryddeligt	X		
Kun udstyr til brug ifm. medicin forefindes	X		
Membran på hætteglas og ampuller desinficeres før anbrud			X
Medbragt borgermedicin, der skal i køleskab, opbevares adskilt fra madvarer	?		
Borgers medbragte medicin opbevares ikke i medicinrummet	X		
Korrekt håndtering af medicin og udstyr			X
Kanylebokse anvendes korrekt			X
Korrekt affaldshåndtering			X
Der foretages korrekt affaldssortering			X

*Kommentarer*

\*Rummet er et aflåst rum, der fungerer som medicin afhentningsrum. Der skal være mulighed for hånddesinfektion.

---



---

**Undersøgelser- og behandlingsrum**

	Ja	Nej	IR
Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder	X*		
Relevante værnemidler forefindes	X		
Rummet er rent og uden synligt støv	X		
Rummet er uden unødvendig udstyr	X		
Leje og udstyr desinficeres evt. rengøres efter undersøgelse og behandling			X
Der er klar adskillelse mellem rent og urent			X
Affald håndteres og sorteres korrekt			X
Undersøgelse og behandling af borger med smitsom sygdom følger gældende retningslinjer	?*		

*Kommentarer*

Rummet er fys. behandlingsrum:

\*Der er adgang til hånddesinfektion.

---

**Fællesarealer (gange og opholdsrum)**

	Ja	Nej	IR
Rent og ryddeligt	X		
Uden unødvendigt udstyr	X	X*	
Uden affald og linned	X		

*Kommentarer*

\*Der ses 'trænings-elastikker' rundt omkring på gelændere. Disse er af ældre dato, og der er risiko for krydssmitte.

Tæpper/plaider bør være borger-bundne. Se foto:

**Afsnitskøkken**

	Ja	Nej	IR
Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder	X		
Rummene fremstår rent og ryddeligt	X		
Rent og urent service holdes adskilt	X*		
Personalets mad holdes adskilt fra borgermad	**?		
Sundhedspersonale, der håndterer fødevarer, er instrueret i at forebygge forurening af fødevarer	**?		
Ismaskinen fremstår synlig ren og uden kalkaflejringer			X
Kontrolrapport fra FVST er anbragt korrekt	**?		

*Kommentarer*

\*Det er vigtigt, at opvaskemaskinen lastes korrekt, så alle flader kommer i kontakt med opvaskevandet. Der skal bruges korrekte kurve/indsatser til fx bestik – se foto:



\*\*Ikke adspurgt.

Obs. Kalkaflejringer (grobund for bakterier) på perlator på vandhane. Disse skal rengøres/skiftes med passende intervaller, så de fremstår synligt rene. Foto:







## Træningsrum

	Ja	Nej	IR
Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder			X
Relevante værnemidler forefindes			X
Rummet er rent og uden synligt støv			X
Udstyr desinficeres evt. rengøres efter anvendelse			X

### Kommentarer

Se tidligere notat i rapporten.

Der ses træningsredskaber på gangen. Disse skal fremstå synligt rene, og rengøres med et passende interval (afhængig af brug). Se foto:



En opmærksomhed på håndvaske, der aldrig/sjældent er i brug kan være grobund for Legionella. Se foto:

