

Hygiejneaudit i primærsektor

Center: Åparken
Dato: 09.11.2023
Starttidspunkt: 9:00
Sluttidspunkt: 10:45
Auditor(er): Hygiejnesygeplejersker: Karen Dyhr Pedersen og Anja Rathmann
Repræsentant(er) fra centret: Leder Helle Sørensen og hygiejnenøgleperson Heidi Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Hygiejneorganisation
Bolig.....
Badeværelse i bolig
Supplerende tiltag.....
Værnemidler
Håndhygiejne.....
Depot til opbevaring af rent og sterilt udstyr
Urindrænage.....
IV adgang
Skyllerum.....
Håndtering af urent linned
Rengøringsrum og rengøringsvogn
Medicinopbevaring på centret.....
Undersøgelses og behandlingsrum
Fællesarealer (gange og opholdsrum).....
Afsnitskøkken
Træningsrum.....

Hygiejneorganisation

	Ja	Nej	IR
Centret har en hygiejneansvarlig/hygiejnekontaktperson	X		
Nyansat personale deltager i personaleintroduktion	X*		
Infektionshygiejne indgår i centrets introduktions-program	X		
Personalet ved hvem, de kontakter ved spørgsmål om hygiejne	X		
Der er en procedure for formidling af infektionshygiejniske nyheder	X		
Personalet ved, hvem der har det overordnede ansvar for hygiejne	X		
Der overvåges infektioner		X	
Handles der ved mistanke om spredning med smitsom infektionssygdom dvs. 2 eller flere med samme mikroorganisme	X**		

Kommentarer

* Alt personale introduceres og gennemgår SSI E-learning om infektionshygiejne. Desuden sikres korrekte infektionshygiejniske procedurer via side-mandsoplæring. Centret har ikke stor udskiftning af personalet.

** I sommers havde centret et lille Norovirus udbrud, der ikke udviklede sig yderligere, da der straks blev handlet.

Centret har en praksislæge tilknyttet, der næsten benyttes af alle beboer.

Bolig (et passende antal udvælges fx forskellige indretningstyper)

	Ja	Nej	IR
Ved ind- /udgang fra boligen er der adgang til håndsprit	X		
Rummene er rene og uden synligt støv	X		
Rummene fremstår ryddelige	X		
Rummene er uden unødvendigt udstyr	X		
Evt. udstyr fremstår rent og uden støv	X		
Håndteres specialudstyr korrekt (respirationsudstyr m.m)			X
Ved fraflytning rengøres boligen og borgernært udstyr (seng, sengebord, madras, lift) rengøres og desinficeres	?		

Kommentarer

? Ikke adspurgt

Badeværelse i bolig

	Ja	Nej	IR
I badeværelset er der adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæde	X		
Der ryddeligt på og omkring håndvasken	X		
Rummet fremstår rent og ryddeligt	X	X*	
Klokkesnoren fremstår synlig ren			X
Rent udstyr og tekstiler beskyttes mod stænk og sprøjt	X		
Badeforhæng fremstår synligt rent			X
Procedure for håndtering af halefad, bækkener og urinkolber følges	X		
Der er fremgangsmåde for rengøring og desinfektion af hjælpemidler og udstyr	X		
Vasketøj opbevares i vasketøjskurv (uren/ren)	X		
Der foretages individuel vask af vasketøj	X		
Procedure for synligt forurenede vasketøj følges	X		

Kommentarer

*Beboerne har kun rengøring i boligen hver 3. uge.

Perlator, brusehoved og bundprop i håndvask fremstod tilkalkede. Ved ophobning af kalk i fugtigt miljø er der risiko for biofilmdannelse. Biofilm kan indeholde sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Derudover ses der tydelige kalkaflejringer i toilettet. Det anbefales, at der findes en systematik for afkalkning af sanitet.





**Supplerende tiltag
(bolig / aflastning / afklaringsstue)**

	Ja	Nej	IR
Supplerende tiltag dokumenteres	X		
Supplerende tiltag sikres meddelt til kontaktpersonalet			X
Personlige værnemidler er tilgængelige			X
Personlige værnemidler placeres korrekt			X
Der anvendes korrekte desinfektionsmidler			X
Affald håndteres efter gældende regler			X
Snavset og særligt urent tøj håndteres korrekt efter gældende regler			X
Spiseservice håndteres efter gældende regler			X
Boligen / stuen rengøres efter gældende regler			X

Kommentarer

Ingen beboere med suppl. forholdsregler.

Suppl. forholdsregler drøftes.

Værnemidler

Følgende værnemidler er til rådighed/tilgængelige

	Ja	Nej	IR
Usterile og sterile latex- og / eller nitrilhandsker	X		
Plastforklæde og overtrækskittel	X		
Maske	X		
Beskyttelsesbriller / maske med visir / visir	X		
Der anvendes plastforklæde ved tæt kontakt med borger, fx hjælp til personlig pleje eller andre opgaver, hvor der er risiko for forurening af arbejdsdragt	X		

Kommentarer

Brug af plastforklæder ved hjælp til personlig hygiejne er vel implementeret.

Håndhygiejne (generelt)

	Ja	Nej	IR
Der er tilstrækkelige håndhygiejnefaciliteter	X		
Håndhygiejnefaciliteter fremstår ryddeligt	X		
Personalet følger retningslinjen for beklædning og uniform	X		
Hudplejemiddel er tilgængeligt		X*	
Personalet kender kriterierne for udførelse af håndhygiejne	X		
Sår på hænder og underarme dækkes forsvarligt	X		
Er der tiltag i forhold til håndhygiejne		X**	

Kommentarer

*Dette er sparet væk. Det er nu personalets eget ansvar. Hudplejemidler anvendes også primært efter ophør af arbejde, da creme skal have mulighed for at trække ind.

**Centret har tidl. haft fokus på håndhygiejne via håndhygiejneaudit med UV-lys. Dette vil man genoptage.

Der ses stadigvæk en del håndsprit fra coronaperioden. Man skal være opmærksom på udløbsdatoen, og om det er godkendt til anvendelse af Statens Serum Institut.

Depot til opbevaring af rent (og sterilt) udstyr

	Ja	Nej	IR
Er der faciliteter til håndhygiejne	X*		
Rummet er rent og uden synligt støv	X		
Udstyr og utensilier opbevares korrekt	X	X**	
Sterilt udstyr opbevares særskilt	X		
Udløbsdatoen på sterilt udstyr er overholdt (tjek min. 5 tilfældigt valgte pakker)	X		
Opbevares uden direkte sollys på udstyret			X
Døre og vinduer holdes lukkede	X		

Kommentarer

*Udløbet på tid.

**Der opbevares kanylebokse, der er i brug og fyldte kanylebokse til afskaffelse i det rene depot med risiko for forurening af rent og sterilt udstyr.



Der blev observeret doseringsæsker til medicin, der ikke fremstod rene. Det oplyses, at doseringsæsker nogle gange doneres til centret, når en beboer dør. Doseringsæskerne genbruges, da de er dyre, dog gennemgår de en grundig rengøring. Det anbefales, at doseringsæsker og omslag til medicin er personbundne, da de er svære at rengøre tilstrækkeligt.



Ved udtræk i loftet ses en tidligere indtørret fugtskade. Denne bør udbedres, for at minimere risikoen nedfald i de rene produkter. Nedfald kan indeholde sygdomsfremkaldende mikroorganismer.



Urindrænage

	Ja	Nej	IR
Anlæggelse af urinvejskateter foretages efter medicinsk indikation og dokumenteres	X		
Ved anlæggelse af urinvejskateter vurderes forventet varighed for anvendelse af kateter	X		
Behov for fortsat anvendelse af kateter vurderes senest efter en uge			X
Interval for kateterskift fastlægges	X		
Usterile handsker anvendes i forbindelse med tømning af kateterpose	X		
Der skiftes dag- og natposer jf. NIR	X		
Der anvendes kateterposeholder og posen rører ikke gulvet	X		
Urinprøvetagning fra kateter foretages jf. NIR	X		
Sterile handsker og afdækning anvendes ved skylning af kateter	X		
Sundhedspersonale foretager SIK	?		

Kommentarer

?Ikke adspurgt

IV adgang

	Ja	Nej	IR
Før anlæggelse af IV-kateter foretages hudinfektion jf. NIR			X
Steril forbindelse dækker indstiksstedet ved iv adgangen			X
Det dokumenteres, hvornår PVK er lagt			X
Styring på skift af PVK if. retningslinje			X
Det dokumenteres, hvornår PICC-line er lagt			X
Styring af forbindingskift ved PICC-line ift. retningslinje			X
Styring på skift af infusionsæt			X
Gummipropper og injektionsmembraner på hætteglas desinficeres før anvendelse			X
Gummipropper og injektionsmembraner på infusionsbeholdere desinficeres			X
Det adspurgte personale kan redegøre for hudinfektion ved skift af forbindelse			X
Det adspurgte personale kan redegøre for desinfektion af gummipropper og injektionsmembraner			X
Ved anbrud af iv-system foretages desinfektion jf. retningslinje			x
Huden desinficeres før injektion / blodprøvetagning (fx blodsukker / insulin)			X

Kommentarer

Skylleum

	Ja	Nej	IR
Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder			X
Rummet fremstår rent og ryddeligt			X
Der er en klar adskillelse mellem rent og urent			X
Stativ til affaldspose og snavsetøjspose er synligt rene			X
Vaskedesinfektor er tilgængelig			X
· Der styres på forbrug af sæbe og afspændingsmiddel			X
· Anvendes ift. leverandørens anvisning			X
· Vedligeholdes efter leverandørens anvisning			X
· Desinficeret udstyr håndteres korrekt			X
Bækkendesinfektor er tilgængelig			X
· Der styres på forbrug af sæbe og afspændingsmiddel			X
· Anvendes ift. leverandørens anvisning			X
· Vedligeholdes efter leverandørens anvisning			X
· Desinficeret udstyr håndteres korrekt			X
Der foretages sterilisation af instrumenter efter gældende regler			X
Adgang til nødvendige værnemidler			X
Døren til rummet er lukket			X
De korrekte desinfektionsmidler er tilgængelige			X
Forefindes arbejdspladsbrugsanvisning på desinfektionsmidlerne			X
Hospitalssprit anvendes korrekt			X
Klor anvendes korrekt			X
Der anvendes desinfektionsservietter i dåse			X
Efter brug lukkes dåsens låg			X
Der forefindes kun de nævnte desinfektionsmidler			X
Rengøring og desinfektion af udstyr efterleveres ift. retningslinje			X
Engangsudstyr anvendes korrekt			X
Affald håndteres korrekt ift. retningslinje			X
Stikkende og skærende affald håndteres efter gældende retningslinje		X*	
Stikkende og skærende genstande anbringes direkte i kanyleboksen efter brug	X		
Proceduren ved stikuheld følges	X		
Der foretages analyse af stikuheld, der formidles til sundhedspersonalet	X		

Kommentarer

Centeret har ingen skylleum

*Se rent depot

Håndtering af urent linned

	Ja	Nej	IR
Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder	X*		
Håndteres efter gældende retningslinje	X		
Der foretages individuel tøjvask i fællesmaskine	X		
Er der vasket synligt forurenede vasketøj i fællesmaskine under 80 grader, vaskes der efterfølgende en vask ved min. 80 i mindst 10 minutter	X		
Ved fælles tøjvask er vasketemperaturen min. 80 grader i mindst 10 min.	X		

Kommentarer

*Der ses et flergangshåndklæde bag døren. Det anbefales, at der anvendes engangshåndklæder i forbindelse med håndhygiejne. Flergangshåndklæder kan i såvel våd, som tør tilstand være reservoir for mikroorganismer og dermed bidrage til smittespredning.



En vaskemaskine fremstod synligt forurenet. Der skal være en systematik for renholdelse af maskinerne, udvendigt og indvendigt. Det anbefales desuden, at vaskemaskinen en gang ugentligt kører en vask ved min 80 grader uden vasketøj med detergent for at forebygge biofilmdannelse i vaskemaskinen. Også den udvendige del af vaskemaskinen, låge og gummiring aftørres med vand og sæbe, efterfulgt af desinfektion med 70 % alkohol.



Der ses hul direkte op til loftet, hvilket øger risikoen for nedfald af snavs og evt. mikroorganismer. Dette bør udbedres.



Rengøringsvogn

	Ja	Nej	IR
Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder	X*		
Rummet fremstår rent og ryddeligt	X		
Rengøringsvogn og udstyr fremstår synligt rene	X		
Rengøringsvogn fremstår ryddelig og uden risiko for kontaminering af rent udstyr og rene produkter	X		
Korrekt opbevaring af klude, mopper mv.	X		
Der anvendes engangshandsker til rengøring	X		

Kommentarer

*Det er ikke muligt at vaske hænder i rengøringsrummet, da armaturet ved udslagskummen har en vandslange påført. Det oplyses, at personalet vasker hænder ved håndvask lige i nærheden.

Der ses et flergangshåndklæde på skabet ved udslagskummen. Det anbefales, at der anvendes engangshåndklæder i forbindelse med håndhygiejne. Flergangshåndklæder kan i såvel våd, som tør tilstand være reservoir for mikroorganismer og dermed bidrage til smittespredning.



Der ses "fisterkoste" flere steder. Tør afstøvning bør erstattes af fugtig aftørring, så støv ikke ophvirvles eller flyttes fra en bolig til en anden.



Medicinopbevaring på centret

	Ja	Nej	IR
Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder	X		
Rummet / området fremstår rent og ryddeligt			X
Kun udstyr til brug ifm. medicin forefindes			X
Membran på hætteglas og ampuller desinficeres før anbrud			X
Medbragt borgermedicin, der skal i køleskab, opbevares adskilt fra madvarer			X
Borgers medbragte medicin opbevares ikke i medicinrummet			X
Korrekt håndtering af medicin og udstyr			X
Kanylebokse anvendes korrekt			X
Korrekt affaldshåndtering			X
Der foretages korrekt affaldssortering			X

Kommentarer

Opbevares hos borgeren i aflåst skab.

Undersøgelles- og behandlingsrum

	Ja	Nej	IR
Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder			X
Relevante værnemidler forefindes			X
Rummet er rent og uden synligt støv			X
Rummet er uden unødvendig udstyr			X
Leje og udstyr desinficeres evt. rengøres efter undersøgelse og behandling			X
Der er klar adskillelse mellem rent og urent			X
Affald håndteres og sorteres korrekt			X
Undersøgelse og behandling af borger med smitsom sygdom følger gældende retningslinjer			X

Kommentarer

Fællesarealer (gange og opholdsrum)

	Ja	Nej	IR
Rent og ryddeligt	X		
Uden unødvendigt udstyr	X		
Uden affald og linned	X		

Kommentarer

Tæpper/plaider i fællesområder bør være borger-bundne for at forebygge evt. krydssmitte med fx fnat



Flere steder blev der observeret møbler med krakeleret betræk, hvilket besværliggør tilstrækkelig rengøring. Centret er opmærksom på dette, og møbler med krakeleret betræk bliver løbende ombetrasket.



Afsnitskøkken

	Ja	Nej	IR
Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder	X*		
Rummene fremstår rent og ryddeligt	X		
Rent og urent service holdes adskilt	X		
Personalets mad holdes adskilt fra borgermad	X		
Sundhedspersonale, der håndterer fødevarer, er instrueret i at forebygge forurening af fødevarer	X		
Ismaskinen fremstår synlig ren og uden kalkaflejringer			X
Kontrolrapport fra FVST er anbragt korrekt	X		

Kommentarer

Håndvasken i køkkenområdet fremstod med synlige kalkaflejringer og var beskidt især omkring armatur og ved afløb. Også perlatorerne på kaffemaskinen og koldvandsøen fremstod med synlig kalk.



Træningsrum

	Ja	Nej	IR
Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder			X
Relevante værnemidler forefindes			X
Rummet er rent og uden synligt støv			X
Udstyr desinficeres evt. rengøres efter anvendelse	x		

Kommentarer

Træningsudstyr rengøres og/eller desinficeres efter brug.
