

Hygiejneaudit i primærsektor

| |
|---|
| Center: Blomsterengen |
| Dato: 03.11.2020 |
| Starttidspunkt: 9.00 |
| Sluttidspunkt: 10.45 |
| Auditor(er): Hygiejnesygeplejerskerne Doris Laugesen og Anja Rathmann |
| Repræsentant(er) fra centret: Inge Marie Kruse, Jørn Hedegaard Johansen og Karina Ramsing |

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Hygiejneorganisation | 2 |
| Bolig..... | 2 |
| Badeværelse i bolig | 3 |
| Supplerende tiltag..... | 3 |
| Værnemidler | 4 |
| Håndhygiejne..... | 4 |
| Depot til opbevaring af rent og sterilt udstyr | 5 |
| Urindrænage..... | 5 |
| IV adgang | 6 |
| Skyllerum..... | 7 |
| Håndtering af urent linned | 8 |
| Rengøringsrum og rengøringsvogn | 8 |
| Medicinopbevaring på centret..... | 9 |
| Undersøgelses og behandlingsrum | 10 |
| Fællesarealer (gange og opholdsrum)..... | 10 |
| Afsnitskøkken | 10 |
| Træningsrum..... | 10 |

Hygiejneorganisation

| | Ja | Nej | IR |
|--|----|-----|----|
| Centret har en hygiejneansvarlig/hygiejnekontaktperson | X | | |
| Nyansat personale deltager i personaleintroduktion | X | | |
| Infektionshygiejne indgår i centrets introduktions-program | X | | |
| Personalet ved hvem, de kontakter ved spørgsmål om hygiejne | X | | |
| Der er en procedure for formidling af infektionshygiejniske nyheder | X | | |
| Personalet ved, hvem der har det overordnede ansvar for hygiejne | X | | |
| Der overvåges infektioner | | X | |
| Handles der ved mistanke om spredning med smitsom infektionssygdom dvs. 2 eller flere med samme mikroorganisme | x | | |

Kommentarer

Bolig (et passende antal udvælges fx forskellige indretningstyper)

| | Ja | Nej | IR |
|--|----|-----|----|
| Ved ind- /udgang fra boligen er der adgang til håndsprit | X | | |
| Rummene er rene og uden synligt støv | X | | |
| Rummene fremstår ryddelige | X | | |
| Rummene er uden unødvendigt udstyr | X | | |
| Evt. udstyr fremstår rent og uden støv | X | | |
| Håndteres specialudstyr korrekt (respirationsudstyr m.m) | | | X |
| Ved fraflytning rengøres boligen og borgernært udstyr (seng, sengebord, madras, lift) rengøres og desinficeres | X | | |

Kommentarer

Der drøftes fast vægmontering, men pga forskellige dispersere til håndsprit er dette aktuelt ikke muligt.

Badeværelse i bolig

| | Ja | Nej | IR |
|---|----|-----|----|
| I badeværelset er der adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæde | X | | |
| Der ryddeligt på og omkring håndvasken | X | | |
| Rummet fremstår rent og ryddeligt | X | | |
| Klokkesnoren fremstår synlig ren | | | X |
| Rent udstyr og tekstiler beskyttes mod stænk og sprøjt | X | | |
| Badeforhæng fremstår synligt rent | | | X |
| Procedure for håndtering af halefad, bækkener og urinkolber følges | X | | |
| Der er fremgangsmåde for rengøring og desinfektion af hjælpemidler og udstyr | X | | |
| Vasketøj opbevares i vasketøjskurv (uren/ren) | X | | |
| Der foretages individuel vask af vasketøj | X | | |
| Procedure for synligt forurenede vasketøj følges | X | | |

Kommentarer

**Supplerende tiltag
(bolig / aflastning / afklaringsstue)**

| | Ja | Nej | IR |
|--|----|-----|----|
| Supplerende tiltag dokumenteres | X | | |
| Supplerende tiltag sikres meddelt til kontaktpersonalet | X | | |
| Personlige værnemidler er tilgængelige | X | | |
| Personlige værnemidler placeres korrekt | X | | |
| Der anvendes korrekte desinfektionsmidler | X | | |
| Affald håndteres efter gældende regler | X | | |
| Snavset og særligt urent tøj håndteres korrekt efter gældende regler | X | | |
| Spiseservice håndteres efter gældende regler | X | | |
| Boligen / stuen rengøres efter gældende regler | X | | |

Kommentarer

Der fortælles om et par situationer med diarre og opkast hos beboere, hvor de supplerende har været i brug.

Værnemidler

Følgende værnemidler er til rådighed/tilgængelige

| | Ja | Nej | IR |
|--|----|-----|----|
| Usterile og sterile latex- og / eller nitrilhandsker | X | | |
| Plastforklæde og overtrækskittel | X | | |
| Maske | X | | |
| Beskyttelsesbriller / maske med visir / visir | X | | |
| Der anvendes plastforklæde ved tæt kontakt med borger, fx hjælp til personlig pleje eller andre opgaver, hvor der er risiko for forurening af arbejdsdragt | X | | |

Kommentarer

Der er fokus på brug af plastforklæder ved hjælp til personlig hygiejne.

Håndhygiejne (generelt)

| | Ja | Nej | IR |
|---|----|-----|----|
| Der er tilstrækkelige håndhygiejnefaciliteter | X | | |
| Håndhygiejnefaciliteter fremstår ryddeligt | X | | |
| Personalet følger retningslinjen for beklædning og uniform | X | | |
| Hudplejemiddel er tilgængeligt | X | | |
| Personalet kender kriterierne for udførelse af håndhygiejne | X | | |
| Sår på hænder og underarme dækkes forsvarligt | X | | |
| Er der tiltag i forhold til håndhygiejne | X | | |

Kommentarer

Centret satte i uge 4 fokus på håndhygiejne med urene overflader, tips en 13ér med gevinst og håndhygiejneaudit med UV-lys.

Depot til opbevaring af rent (og sterilt) udstyr

| | Ja | Nej | IR |
|--|----|-----|----|
| Er der faciliteter til håndhygiejne | | X | |
| Rummet er rent og uden synligt støv | X | | |
| Udstyr og utensilier opbevares korrekt | | X* | |
| Sterilt udstyr opbevares særskilt | | | X |
| Udløbsdatoen på sterilt udstyr er overholdt (tjek min. 5 tilfældigt valgte pakker) | | | X |
| Opbevares uden direkte sollys på udstyret | | | X |
| Døre og vinduer holdes lukkede | | X* | |

Kommentarer

*Depotet er et rum med kulde om vinteren og varme om sommeren dvs. med store temperatursvingninger. Rummet var depot for meget forskelligt. Rene produkter til håndhygiejne og værnemidler, rengøringsprodukter, kørestole og meget andet. IHE anbefaler at rene produkter som et minimum opbevares i yder emballage, dog foretrækkes et rent depotrum.

Urindrænage

| | Ja | Nej | IR |
|---|----|-----|----|
| Anlæggelse af urinvejskateter foretages efter medicinsk indikation og dokumenteres | X | | |
| Ved anlæggelse af urinvejskateter vurderes forventet varighed for anvendelse af kateter | X | | |
| Behov for fortsat anvendelse af kateter vurderes senest efter en uge | | | X |
| Interval for kateterskift fastlægges | x | | |
| Usterile handske anvendes i forbindelse med tømning af kateterpose | X | | |
| Der skiftes dag- og natposer jf. NIR | X | | |
| Der anvendes kateterposeholder og posen rører ikke gulvet | X | | |
| Urinprøvetagning fra kateter foretages jf. NIR | X | | |
| Sterile handske og afdækning anvendes ved skylning af kateter | X | | |
| Sundhedspersonale foretager SIK | X* | | |

Kommentarer

Ingen borgere får aktuelt foretaget SIK.

IV adgang

| | Ja | Nej | IR |
|--|----|-----|----|
| Før anlæggelse af IV-kateter foretages hudinfektion jf. NIR | | | X |
| Steril forbindelse dækker indstiksstedet ved iv adgangen | | | X |
| Det dokumenteres, hvornår PVK er lagt | | | X |
| Styring på skift af PVK if. retningslinje | | | X |
| Det dokumenteres, hvornår PICC-line er lagt | | | X |
| Styring af forbindingskift ved PICC-line ift. retningslinje | | | X |
| Styring på skift af infusionsæt | | | X |
| Gummipropper og injektionsmembraner på hætteglas desinficeres før anvendelse | | | X |
| Gummipropper og injektionsmembraner på infusionsbeholdere desinficeres | | | X |
| Det adspurgte personale kan redegøre for hudinfektion ved skift af forbindelse | | | X |
| Det adspurgte personale kan redegøre for desinfektion af gummipropper og injektionsmembraner | | | X |
| Ved anbrud af iv-system foretages desinfektion jf. retningslinje | | | x |
| Huden desinficeres før injektion / blodprøvetagning (fx blodsukker / insulin) | | | X |

Kommentarer

Skylleum

| | Ja | Nej | IR |
|---|----|-----|----|
| Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder | | | X |
| Rummet fremstår rent og ryddeligt | | | X |
| Der er en klar adskillelse mellem rent og urent | | | X |
| Stativ til affaldspose og snavsetøjspose er synligt rene | | | X |
| Vaskedesinfektor er tilgængelig | | | X |
| · Der styres på forbrug af sæbe og afspændingsmiddel | | | X |
| · Anvendes ift. leverandørens anvisning | | | X |
| · Vedligeholdes efter leverandørens anvisning | | | X |
| · Desinficeret udstyr håndteres korrekt | | | X |
| Bækkendesinfektor er tilgængelig | | | X |
| · Der styres på forbrug af sæbe og afspændingsmiddel | | | X |
| · Anvendes ift. leverandørens anvisning | | | X |
| · Vedligeholdes efter leverandørens anvisning | | | X |
| · Desinficeret udstyr håndteres korrekt | | | X |
| Der foretages sterilisation af instrumenter efter gældende regler | | | X |
| Adgang til nødvendige værnemidler | | | X |
| Døren til rummet er lukket | | | X |
| De korrekte desinfektionsmidler er tilgængelige | | | X |
| Forefindes arbejdspladsbrugsanvisning på desinfektionsmidlerne | | | X |
| Hospitalssprit anvendes korrekt | | | X |
| Klor anvendes korrekt | | | X |
| Der anvendes desinfektionsservietter i dåse | X | | |
| Efter brug lukkes dåsens låg | X* | | |
| Der forefindes kun de nævnte desinfektionsmidler | | | X |
| Rengøring og desinfektion af udstyr efterleveres ift. retningslinje | | | X |
| Engangsudstyr anvendes korrekt | | | X |
| Affald håndteres korrekt ift. retningslinje | | | X |
| Stikkende og skærende affald håndteres efter gældende retningslinje | X | | |
| Stikkende og skærende genstande anbringes direkte i kanyleboksen efter brug | X | | |
| Proceduren ved stikuheld følges | X | | |
| Der foretages analyse af stikuheld, der formidles til sundhedspersonalet | X | | |

Kommentarer

Centeret har ingen skylleum

*Der blev observeret en dåse med åbentstående låg med risiko for udtørring af servietterne.

Håndtering af urent linned

| | Ja | Nej | IR |
|--|----|-----|----|
| Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder | X | | |
| Håndteres efter gældende retningslinje | X | | |
| Der foretages individuel tøjvask i fællesmaskine | X | | |
| Er der vasket synligt forurenede vasketøj i fællesmaskine under 80 grader, vaskes der efterfølgende en vask ved min. 80 i mindst 10 minutter | X | | |
| Ved fælles tøjvask er vasketemperaturen min. 80 grader i mindst 10 min. | X | | |

Kommentarer

Rengøringsvogn

| | Ja | Nej | IR |
|--|----|-----|----|
| Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder | X | | |
| Rummet fremstår rent og ryddeligt | | | X |
| Rengøringsvogn og udstyr fremstår synligt rene | X | | X |
| Rengøringsvogn fremstår ryddelig og uden risiko for kontaminering af rent udstyr og rene produkter | X | | |
| Korrekt opbevaring af klude, mopper mv. | X | | |
| Der anvendes engangshandsker til rengøring | X | | |

Kommentarer

Medicinopbevaring på centret

| | Ja | Nej | IR |
|---|----|-----|----|
| Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder | X | | |
| Rummet / området fremstår rent og ryddeligt | X | | |
| Kun udstyr til brug ifm. medicin forefindes | X | | |
| Membran på hætteglas og ampuller desinficeres før anbrud | | | X |
| Medbragt borgermedicin, der skal i køleskab, opbevares adskilt fra madvarer | X | | |
| Borgers medbragte medicin opbevares ikke i medicinrummet | | | X |
| Korrekt håndtering af medicin og udstyr | X | | |
| Kanylebokse anvendes korrekt | X | | |
| Korrekt affaldshåndtering | X | | |
| Der foretages korrekt affaldssortering | X | | |

Kommentarer

Undersøgelser- og behandlingsrum

| | Ja | Nej | IR |
|--|----|-----|----|
| Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder | | | X |
| Relevante værnemidler forefindes | | | X |
| Rummet er rent og uden synligt støv | | | X |
| Rummet er uden unødvendig udstyr | | | X |
| Leje og udstyr desinficeres evt. rengøres efter undersøgelse og behandling | | | X |
| Der er klar adskillelse mellem rent og urent | | | X |
| Affald håndteres og sorteres korrekt | | | X |
| Undersøgelse og behandling af borger med smitsom sygdom følger gældende retningslinjer | | | X |

Kommentarer

Fællesarealer (gange og opholdsrum)

| | Ja | Nej | IR |
|-------------------------|----|-----|----|
| Rent og ryddeligt | X | | |
| Uden unødvendigt udstyr | X | | |
| Uden affald og linned | X | | |

Kommentarer

Der blev observeret kalk på koldvandsø

.....

.....

.....

.....

Afsnitskøkken

| | Ja | Nej | IR |
|--|----|-----|----|
| Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder | X | | |
| Rummene fremstår rent og ryddeligt | X | | |
| Rent og urent service holdes adskilt | X | | |
| Personalets mad holdes adskilt fra borgermad | X | | |
| Sundhedspersonale, der håndterer fødevarer, er instrueret i at forebygge forurening af fødevarer | X | | |
| Ismaskinen fremstår synlig ren og uden kalkaflejringer | | | X |
| Kontrolrapport fra FVST er anbragt korrekt | X | | |

Kommentarer

.....

.....

.....

Træningsrum

| | Ja | Nej | IR |
|---|----|-----|----|
| Der er adgang til håndsprit, flydende håndsæbe og engangshåndklæder | | | X |
| Relevante værnemidler forefindes | | | X |
| Rummet er rent og uden synligt støv | x | | |
| Udstyr desinficeres evt. rengøres efter anvendelse | x | | |

Kommentarer

Træningsudstyr desinficeres efter brug.

.....

.....